


## FICHE TECHNIQUE

### SECUMAX 363 N° 363001

#### Technique de sécurité



#### Affûtage spécial de sécurité - sécurité maximale

Les tranchants ne sont pas affûtés en biais, mais de manière droite. Ce qui signifie : pas de danger pour vos doigts. C'est pourquoi nos ciseaux de sécurité portent le nom SECUMAX = sécurité maximale.



#### PETITS CISEAUX DE SÉCURITÉ AVEC AFFÛTAGE SPÉCIAL POUR MÉNAGER VOS DOIGTS.

##### Référence 363001.00

##### Précis au millimètre près. Dans de nombreux domaines.

Nos ciseaux de sécurité pour des coupes particulièrement fines et ciblées. Vous pouvez les guider sans aucun effort du pouce et de des doigts. Comme ses ,grands frères', le SECUMAX 564 et 565, le poids léger s'attaque sans problème à des cartons, des papiers, des films, des tissus, des ficelles et des cerclages. Les doigts et les mains sont protégés contre les coupures par les tranchants spécialement affûtés et les pointes arrondies à l'avant.

##### Tranchants, mais inoffensifs

Observez les tranchants de près. L'avez-vous remarqué ? Ils ne sont pas affûtés en biais mais de manière droite. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous couper - mais trancher les matériaux les plus variés.

##### Acier inoxydable

Afin de pouvoir utiliser durablement vos ciseaux, les éléments métalliques sont composés d'acier inoxydable. Les poignées sont enveloppées de matière synthétique renfor-

cée de fibre de verre. Une garantie supplémentaire pour une durée de vie accrue.

##### Travail agréable

Les experts les appellent «œilllets» - les petits anneaux qui permettent à vos doigts un maintien sûr. Le revêtement Soft-grip sur les faces intérieures contribue de surcroît à une prise en main agréable et anti-dérapante.


##### Tranchants courts

Court est synonyme de précision. Le SECUMAX 363 convient ainsi tout particulièrement pour les coupes exactes et filigranes. Même en cas d'utilisation dans les angles les plus réduits, les ciseaux ne dévieront pas de leur ligne.

##### Fixation solide

Une évidence pour des ciseaux de qualité : Les tranchants sont maintenus en leur centre par une vis robuste. Pour un maintien stable et une performance de coupe durable.

## APPLICATION



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Caractéristiques techniques



Sécurité maximale



Particulièrement ergonomique



Longueur du tranchant (56 mm)



Souple, antidérapant



Pour droitiers et gauchers



Pour découpes de précision



Inoxydable

### Principales matières pouvant être coupées



Carton : simple cannelure



Cerclage plastique



Bandes de films et de papiers



Textile



Fils, ficelles



Film étirable, thermo rétractable

### PRESTATIONS DE SERVICE



Vidéo de formation



Fiche technique



Conseil

### DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

Référence	N° 363001.00	Unité de conditionnement	1 sur carte
Dimensions en mm	134 x 8 x 65,5 mm	Dimensions carte	90 x 185 mm
Poids du couteau	36,8 g	Poids du carte	48,3 g
Matière de base	Acier inoxydable	Code EAN du carte	4002632921315
		Quantité par suremballage	10 ciseaux
		Poids du suremballage	511,7 g
		Code EAN du suremballage	4002632972638
		Code douanier	82130000

## INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser vos ciseaux MARTOR de façon sûre et optimale.

**1. Instructions générales d'utilisation :** utilisez toujours le produit avec le plus grand soin et uniquement pour des travaux de coupe manuels. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.

**2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures :** malgré la protection contre les coupures et les piqûres, assurée en principe par la couverture des surfaces tranchantes des ciseaux, agissez lors de la manipulation toujours avec beaucoup de prudence. Utilisez les ciseaux pour les matières énumérées ci-dessus, avec précaution et uniquement de manière adéquate. Respectez l'emploi et l'utilisation corrects des ciseaux de sécurité. Une utilisation différente peut causer d'éventuels dommages sur l'outil ou des dégradations sur l'environnement de travail. Une utili-

sation inappropriée des ciseaux - chocs, coups ou chutes -, peut endommager les ciseaux et altérer la qualité de coupe. Lors de l'utilisation des ciseaux il faut éviter en particulier de se coincer les mains ou d'autres membres. Veillez constamment au bon guidage des ciseaux de sécurité : position droite, angle de coupe adapté, pas d'à-coups.

**3. Non utilisation des ciseaux :** lorsque vous n'utilisez pas les ciseaux de sécurité, gardez-les en lieu sûr. Cessez d'utiliser les ciseaux dès que des dommages apparaissent.

**4. Conseils d'entretien :** préservez les ciseaux de l'humidité et de la chaleur et conservez-les dans un endroit sec. Lubrifiez de temps en temps avec une huile fluide afin de garder toute leur mobilité aux branches.

**ATTENTION :** Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce ciseaux de sécurité doit être gardé hors de la portée des enfants!

## ACCESSOIRES

ÉTUI DE CEINTURE S  
AVEC CLIP  
N° 9920



Où ranger votre outil de coupe lorsque vous n'en avez pas besoin ? Dans l'ÉTUI DE CEINTURE S, parfait pour ranger les petits couteaux et les petits ciseaux MARTOR. Plus encore : les compartiments internes et externes peuvent être garnis au choix avec un couteau supplémentaire, un stylo ou une boîte de lames.

## FABRICANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany  
T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com